

圖 名 稱	幹線サイズ	電 気 方 式	幹線記号	主 開 閉 機	分 岐 開 閉 器	附 帯 機 器	回路番号	負 荷 容 量 (VA)		電 圧	備 考
								電 灯	コ ン セ ン ト		
2L- 1 (撤去)	1Φ3W 200/100V	L2 2		MCB 2P 50/20A			①			100	誘電灯
				MCB 3P 225/125A							
				ELB 2P 50/20A			(A)		200		
				MCB			(B)				
							(C)				
							(D)				
							(E)				
							(F)				
							(G)				
							(H)				
							(I)				
							(J)			予 備	
							(K)				
</											

図 名 称	幹線サイズ	電 気 方 式	幹線記号	主 開 閉 器	分 岐 開 閉 器	附 帯 機 器	回路番号	負 荷 容 量 (VA)		電 圧	備 考
								電 灯	コ ン セ ン ト		
4 L-1 (撤去)		1Φ3W 200/100V	L1 31		MCB 2P 50/20A		(4)			100	誘導灯

図面名称	種別・サイズ	電圧方式	回路記号	主開閉器	分岐開閉器	用電機器	回路番号	負荷容量 (VA)		電圧	備考
								電灯	コンセント		
1L-3 (前棟1階) (撤去)	AC GC (CVC F) 3φ4W 182/105V	PG2 3		MCB 4P100/75A	MCB 2P100/75A	3φ3台付	1			100 V	
	AC GC 1φ3W 210/105V	LG3 13		MCB 3P50/50A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	
2L-3 (主幹1階) (撤去)	AC GC (CVC F) 3φ4W 182/105V	CV 04		MCB 4P100/100A	MCB 2P50/50A	3φ3台付	1			100	
	AC GC 1φ3W 210/105V	LG3 11		MCB 3P50/50A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	
2L-4 (新築1階) (撤去)	AC GC 1φ3W 210/105V	LG3 2		MCB 3P100/75A	MCB 2P50/30A	3φ3台付	1			100	

図面名称	種別・サイズ	電圧方式	回路記号	主開閉器	分岐開閉器	用電機器	回路番号	負荷容量 (VA)		電圧	備考
								電灯	コンセント		
2L-5 (計算棟) (撤去)	AC GC (CVC F) 3φ4W 182/105V	PG2 2		MCB 3P50/30A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	
	AC GC 3φ3W 210V	LG3 5		MCB 3P50/30A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			200	
1L-4 (スタジオ) (撤去)	AC GC 1φ3W 210/105V	LG3 12		MCB 3P50/50A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	
	(CVC F) AC GC 1φ2W 100V	LG3 13		MCB 3P50/50A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	
1L-5 (実験室) (撤去)	AC 1φ3W 210/105V	LG3 43		MCB 3P50/50A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	
	(CVC F) AC GC 1φ2W 100V	LG3 43		MCB 3P50/50A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	
2L-6 (試写室) (撤去)	AC 1φ3W 210/105V	LG3 41		MCB 3P50/50A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	
2L-7 (タビング室) (撤去)	AC 1φ3W 210/105V	LG3 42		MCB 3P50/50A	MCB 2P50/20A	3φ3台付	1			100	

撤去図

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-044
図面名称 電灯盤負荷表（5）（改修前）			
担当課 財務部 財産管理課		工事番号 07-02	通し番号 049
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉

電灯分電盤 仕様書

（○のついたものを摘要する。）

1. 盤の種類、形式は下記に準ずる。

○国士交通省仕様

・メーカー標準品

・市販品

・その他（）

2. 塗装については下記とする。

・標準色

○指定色

・その他（）

3. 屋外仕様については下記とする。

・SUS

○溶融亜鉛めっき（Z35）

・溶融亜鉛めっき（Z55）

・その他（）

4. 分岐ブレーカーの仕様は下記による。

○協約形

・標準形

・その他（）

5. その他下記のものを摘要する。

○備品を国士交通省に準ずる

○盤内の配線においてもエコケーブルを使用する。

○自立形の場合、底板のない構造とする。

○盤の扉を開いた際、固定できる構造とする。

○分岐回路において、10%以上予備スペースを見込む。

・

・

・

・

・

操作回路

① 外灯点滅用

② ファンコイル操作

③ 誘導灯消灯用（中継盤）

凡例

盤の種類と形式

G	一般形	埋込形	
T	一般形	露出形	ドアのある構造
D	一般形	露出形	ドアのない構造（非常照明部分除く）
1G	一種耐熱形	埋込形	耐熱処理した壁に埋込むもの
1H	一種耐熱形	埋込形	耐熱処理がない壁に埋込むもの
1T	一種耐熱形	露出形	
2G	二種耐熱形	埋込形	
2T	二種耐熱形	露出形	

開閉器

1M	MCCB 1P1E	3E	ELCB 3P
2M	MCCB 2P	2R	ELR 2P
3M	MCCB 3P	3R	ELR 3P
2E	ELCB 2P		

付帯機器

R	x n	20Aリモコンリレー	※
C 8	x n	白熱灯用T/U付調光ユニット 800W	※
C 15	x n	白熱灯用T/U付調光ユニット 1500W	※
CHf	x n	インバータ蛍光灯連続調光T/U	※
T/U	x n	ターミナルユニット 4回路用	※
O I U		オープン通信インターフェースユニット	
CPU		伝送ユニット	
R T		リモコントランス	
MC		電磁接触器	
T M		年間プログラムタイマユニット（フル2線信号出力形）	
Wh		積算電力量計（電子式・パルス出力付）	
L I M		絶縁監視装置	
L O M		電圧監視装置	

L A

避雷器

※（個数は傍記による）

注記

1. リモコンは、多重伝送式とする。

2. 屋外・水気のある場所及び湿気の多い場所に機械器具を施設する回路の遮断器は漏電遮断器とする。

3. 单相3線回路の主幹は、中性線欠相保護付とする。

4. 分岐側のELRは盤面に警報表示を行うこと。

避雷器 仕様書

R

S

T

アレスタ保護用MCCB（50A、遮断容量25kA以上）

等電位ボンディング又は上位アレスタよりの接地線

R

T

N

PE

系統保護用避雷器

注意事項

1. 各種接地が共通化されていない場合（MCCBとELCB用接地が別系統など）は各接地に対してアレスタを設置すること。

2. JIS C 0364-5-534 T T系統におけるサージ保護装置の施設はB、2による接続をすること。（避雷保護を確保するため充電時と中性線間にアレスタ、中性線と接地間にギャップを接続する）

3. アレスタ回路の配線太さは1.4mm以上とすること。

4. アレスタ回路の避雷器端子は極くすること。（推奨0.5mm以下）

5. アレスタ回路はメインブレーカ二次側に設置すること。

6. 避雷器端子は数値型表示とし、アレスタ故障表示、出力接点を有すること。

避雷器の保護レベルは下記とする。

・クラス1

・クラス2

・クラス3

＜工事内容＞

1. 分電盤の撤去・更新をする。

2. 撤去と記載の分電盤は撤去のみとする。（新設は新設のみ）

3. 改修後負容量にて、電灯分電盤を更新する。

517900 VA

工事名称

集 合 事 務 所 電 気 設 備 改 修 工 事

縮尺

A1:NON A3:NON

工事番号

07-02



通し番号


050

作成日

令和 7 年 9 月

全 1 0 6 葉

盤名称 盤表図	電気方式	幹線記号	主開閉器		結線図	分岐開閉器		付帯機器	回路 番号	電圧 (V)	改修後負荷容量 (VA)			備 考				
			種類	AF/AT		種類	AF/AT				電灯	コンセント	単相動力					
1L-2 (新設) (T) (自立型) (天井までダクト付)	AC 1φ3W 200/100V	L2 1-2				2M	50/20		①	100	100			誘導灯信号装置				
			2M	50/20			②	100		100		警報盤						
			1M	50/20			③	100	10			非常照明						
			1M	50/20			④	100	270			階段(2) 階段通路誘導灯						
			2M	50/20			⑤	200	280			警備員室・自販機コーナー・消火ポンプ室 照明						
			2M	50/20			⑥	200				予備						
			2M	50/20			⑦	200				予備						
			2M	50/20			⑧	200				予備						
			2E	50/20			⑨	100		800		警備員室・消火ポンプ室・EV他 コンセント						
			2E	50/20			⑩	100		500		自販機コーナー コンセント						
			2E	50/20			⑪	100		500		自販機コーナー コンセント						
			2E	50/20			⑫	100		500		自販機コーナー コンセント						
			2E	50/50		ソーラータイムスイッチ	⑬	100	380			屋外 照明						
			1M	50/20			⑭	100				予備						
			1M	50/20			⑮	100	260			トイレ・警備員室・自販機コーナー 照明						
			2E	50/20			⑯	100		1000		自動ドア						
			1M	50/20			⑰	100				予備						
			1M	50/20			⑱	100				予備						
			1M	50/20			⑲	100				予備						
			1M	50/20			⑳	100		100		トイレ呼出表示器						
			1M	50/20			㉑	100			380	警備員室・消火ポンプ室・トイレ ファン						
			2E	50/20			㉒	100		1080		エントランスホール他 照明						
			1M	50/20			㉓	100		100		インターホン用						
			1M	50/20			㉔	100		200		警備員室 コンセント						
			2E	50/20			㉕	100		500		エントランスホール コンセント						
			2E	50/20			㉖	100		500		エントランスホール コンセント						
			2E	50/20			㉗	100		500		エントランスホール コンセント						
			1M	50/20			㉘	100		500		エントランスホール コンセント						
			1M	50/20			㉙	100		500		エントランスホール コンセント						
			1M	50/20			㉚	100		500		エントランスホール コンセント						
			2E	50/20			㉛	100		50		MWC(1-2)・WWC(1-2) 自動水洗						
			2E	50/20			㉜	100		600		MWC(1-2) ウォシュレット						
			2E	50/20			㉝	100		1200		WWC(1-2) ウォシュレット						
			2E	50/20			㉞	100		600		HWC(1) ウォシュレット						
1M	50/20		㉟	100				予備										
1M	50/20		㊱	100				予備										
1M	50/20		㊲	100				予備										
											(1300)	(11330)	(380)					
1L-4 (新設) (T)	AC 1φ3W 200/100V	L2 1-3				1M	50/20		1	100								
			1M	50/20			①	100										
			1M	50/20			②	100										
			1M	50/20			③	100										
			1M	50/50			④	100										
			1M	50/20			⑤	100										
			1M	50/20			⑥	100										
			計 5000 VA															

盤名称 盤表図	電気方式	幹線記号	主開閉器		結線図	分岐開閉器		付帯機器	回路 番号	電圧 (V)	改修後負荷容量 (VA)			備 考			
			種類	AF/AT		種類	AF/AT				電灯	コンセント	単相動力				
2L-1 (新設) (D) (自立型)	AC 1φ3W 200/100V	L2 2				3M	100/100			200/100				2L-2へ 5.01kVA			
						2M	50/20		イ	100	50			誘導灯			
						1M	50/20		ロ	100	30			非常照明			
						2M	50/20		ア	200	720			通信会社 照明			
						2M	50/20		イ	200	720			通信会社 照明			
						2M	50/20		エ	200	600			多目的大ホール吹き抜け 照明			
						2M	50/20		オ	200	600			多目的大ホール吹き抜け 照明			
						2E	50/20		カ	200	760			計算機室・試写室・マスターテープ保管庫他 照明			
						2M	50/20		キ	200	100			機材保管室・倉庫 照明			
						2M	50/20		ク	200	480			スタジオ(1)・(2)・ミキシング室 照明			
						2M	50/20		ケ	200	440			スタジオ(3)・学習室1, 2, 3, 4, 5 照明			
						2E	50/20		コ	200			620	試写室・スタジオ他 空調機			
						2E	50/20		サ	200			1000	計算機室・廊下(2-2) 空調機			
						2E	50/20		セ	200		3000		湯沸室 電気温水器			
											</						


[illegible][illegible]

＜工事内容＞

1. 分電盤の撤去・更新をする。
2. 撤去と記載の分電盤は撤去のみとする。(新設は新設のみ)
3. 改修後負荷容量にて、電灯分電盤を更新する。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-047
図面名称 電灯分電盤負荷表（3）（改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02		通し番号 052
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉


[illegible]

盤名称 盤区図	電気方式	幹線記号	主開閉器		結線図	分岐開閉器		付帯機器	回路 番号	電圧 (V)	改修後負荷容量 (VA)			備 考		
			種類	AF/AT		種類	AF/AT				電灯	コンセント	单相動力			
3L-2 (新設) (T) (自立型)	AC 1φ3W 200/100V	L2 3	3M	225/125	 計 17040 VA	1M	50/20		○	100	20			非常照明		
			2E	50/20			Ⓐ	200		3000		湯沸室 電気温水器				
			2M	50/20			Ⓑ	200	180			倉庫(3-2)・空調機・倉庫(3-4) 照明				
			2M	50/20			Ⓒ	200	160			ロッカー室・倉庫(3-3) 照明				
			2M	50/20			Ⓓ	200				予備				
			2M	50/20			Ⓔ	200	600			子育て支援センター他 照明				
			2M	50/20			Ⓕ	200	720			子供すくすくセンター 照明				
			2M	50/20			Ⓖ	200	720			子供すくすくセンター 照明				
			2M	50/20			Ⓗ	200	600			子供すくすくセンター 照明				
			2E	50/20			Ⓘ	200		150		子育て支援センター他 空調機				
			2E	50/20			Ⓙ	200		430		子供すくすくセンター 空調機				
			1M	50/20			①	100	290				湯沸室・トイレ 照明			
			2E	50/20			②	100		1000			湯沸室 コンセント			
			1M	50/20			③	100					予備			
			1M	50/20			④	100					予備			
			1M	50/50			⑤	100		700			空調機・倉庫 コンセント			
			1M	50/20			⑥	100			200		空調機・倉庫(3-4) ファン			
			1M	50/20			⑦	100			330		湯沸室・トイレ ファン			
			1M	50/20			⑧	100					予備			
			1M	50/20			⑨	100					予備			
			1M	50/20			⑩	100					予備			
			1M	50/20			⑪	100					予備			
			1M	50/20			⑫	100		100			トイレ呼出表示器			
			1M	50/20			⑬	100		500			自動ドア			
			1M	50/20			⑭	100					予備			
			1M	50/20			⑮	100		300			子供すくすくセンター コンセント			
			1M	50/20			⑯	100		600			子供すくすくセンター コンセント			
			1M	50/20			⑰	100		700			子育て支援センター他 コンセント			
			1M	50/20			⑱	100		1000			子育て支援センター コンセント			
			1M	50/20			⑲	100		600			子供すくすくセンター コンセント			
			1M	50/20			⑳	100		600			子供すくすくセンター コンセント			
1M	50/20		㉑	100		700			子供すくすくセンター コンセント							
1M	50/20		㉒	100		700			子供すくすくセンター コンセント							
1M	50/20		㉓	100		700			子供すくすくセンター コンセント							
1M	50/20		㉔	100		400			子供すくすくセンター コンセント							
1M	50/20		㉕	100			480		子供すくすくセンター 空調機・扇							
1M	50/20		㉖	100			480		子供すくすくセンター 空調機・扇							
2E	50/20		㉗	100			80		倉庫(3-3)・シャワー室 ファン							
1M	50/20		㉘	100					予備							
1M	50/20		㉙	100					予備							
1M	50/20		㉚	100					予備							
1M	50/20		㉛	100					予備							
1M	50/20		㉜	100					予備							
											(3290)	(11600)	(2150)			

＜工事内容＞

1. 分電盤の撤去・更新をする。
2. 撤去と記載の分電盤は撤去のみとする。(新設は新設のみ)
3. 改修後負荷容量にて、電灯分電盤を更新する。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-048
図面名称 電灯分電盤負荷表（４）（改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 053	
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉


盤名称 盤図	電気方式	幹線記号	主用野器		結線図	分岐野器		付帯機器	回路 番号	電圧 (V)	改修後負荷容量 (VA)			備 考
			種類	AF/AT		種類	AF/AT				電灯	コンセント	単相動力	
4L-1 (新設) (D) (自立型)	AC 143W 200/100V	L1 2	3M	100/75	 計 9560 VA	3M	50/50			200/100				4L-1-1へ 8070VA
						2M	50/20		①	100	60		誘導灯	
						1M	50/20		②	100	20		非常照明	
						2E	50/20		③	200		3000	湯沸室 電気温水器	
						2M	50/20		④	200	170		相談室・湯沸室他 照明	
						2E	50/20		⑤	200		700	多目的スペース他 空調機	
						2M	50/20		⑥	200			予備	
						1M	50/20		⑦	100	1050		廊下・エレベーターホール(4-1)・EPS 照明	
						2E	50/20		⑧	100		1000	湯沸室 コンセント	
						2E	50/20		⑨	100	140		5階 照明	
						2E	50/20		⑩	100	400		5階 照明	
						1M	50/50		⑪	100			予備	
						1M	50/20		⑫	100			予備	
						1M	50/20		⑬	100		500	相談室・休憩室他 コンセント	
						2E	50/20		⑭	100	800		休憩室 コンセント	
						1M	50/20		⑮	100	200		廊下 コンセント	
						1M	50/20		⑯	100			610 多目的スペース他 空調機外層	
						1M	50/20		⑰	100		480	多目的スペース他 空調機外層	
						1M	50/20		⑱	100		190	相談室・湯沸室他 ファン	
						1M	50/20		⑲	100		240	休憩室 空調機外層	
						1M	50/20		⑳	100			予備	
						1M	50/20		㉑	100			予備	
						1M	50/20		㉒	100			予備	
						1M	50/20		㉓	100			予備	
						1M	50/20		㉔	100			予備	
						1M	50/20		㉕	100			予備	
						1M	50/20		㉖	100			予備	
						1M	50/20		㉗	100			予備	
						1M	50/20		㉘	100			予備	
						1M	50/20		㉙	100			予備	
1M	50/20		㉚	100			予備							
1M	50/20		㉛	100			予備							
1M	50/20		㉜	100			予備							
1M	50/20		㉝	100			予備							
1M	50/20		㉞	100			予備							
1M	50/20		㉟	100			予備							
1M	50/20		㊱	100			予備							
1M	50/20		㊲	100			予備							
1M	50/20		㊳	100			予備							
1M	50/20		㊴	100			予備							
1M	50/20		㊵	100			予備							
1M	50/20		㊶	100			予備							
1M	50/20		㊷	100			予備							
1M	50/20		㊸	100			予備							
1M	50/20		㊹	100			予備							
1M	50/20		㊺	100			予備							
1M	50/20		㊻	100			予備							
1M	50/20		㊼	100			予備							
1M	50/20		㊽	100			予備							
1M	50/20		㊾	100			予備							
1M	50/20		㊿	100			予備							
1M	50/20		㋀	100			予備							
1M	50/20		㋁	100			予備							
1M	50/20		㋂	100			予備							
1M	50/20		㋃	100			予備							
1M	50/20		㋄	100			予備							
1M	50/20		㋅	100			予備							
1M	50/20		㋆	100			予備							
1M	50/20		㋇	100			予備							
1M	50/20		㋈	100			予備							
1M	50/20		㋉	100			予備							
1M	50/20		㋊	100			予備							
1M	50/20		㋋	100			予備							
1M	50/20		㋌	100			予備							
1M	50/20		㋍	100			予備							
1M	50/20		㋎	100			予備							
1M	50/20		㋏	100			予備							
1M	50/20		㋐	100			予備							
1M	50/20		㋑	100			予備							
1M	50/20		㋒	100			予備							
1M	50/20		㋓	100			予備							
1M	50/20		㋔	100			予備							
1M	50/20		㋕	100			予備							
1M	50/20		㋖	100			予備							
1M	50/20		㋗	100			予備							
1M	50/20		㋘	100			予備							
1M	50/20		㋙	100			予備							
1M	50/20		㋚	100			予備							
1M	50/20		㋛	100			予備							
1M	50/20		㋜	100			予備							
1M	50/20		㋝	100			予備							
1M	50/20		㋞	100			予備							
1M	50/20		㋟	100			予備							
1M	50/20		㋠	100			予備							
1M	50/20		㋡	100			予備							
1M	50/20		㋢	100			予備							
1M	50/20		㋣	100			予備							
1M	50/20		㋤	100			予備							
1M	50/20		㋥	100			予備							
1M	50/20		㋦	100			予備							
1M	50/20		㋧	100			予備							
1M	50/20		㋨	100			予備							
1M	50/20		㋩	100			予備							
1M	50/20		㋪	100			予備							
1M	50/20		㋫	100			予備							
1M	50/20		㋬	100			予備							
1M	50/20		㋭	100			予備							
1M	50/20		㋮	100			予備							
1M	50/20		㋯	100			予備							
1M	50/20		㋰	100			予備							
1M	50/20		㋱	100			予備							
1M	50/20		㋲	100			予備							
1M	50/20		㋳	100			予備							
1M	50/20		㋴	100			予備							
1M	50/20		㋵	100			予備							
1M	50/20		㋶	100			予備							
1M	50/20		㋷	100			予備							
1M	50/20		㋸	100			予備							
1M	50/20		㋹	100			予備							
1M	50/20		㋺	100			予備							
1M	50/20		㋻	100			予備							
1M	50/20		㋼	100			予備							
1M	50/20		㋽	100			予備							
1M	50/20		㋾	100			予備							
1M	50/20		㋿	100			予備							
1M	50/20		㌀	100			予備							
1M	50/20		㌁	100			予備							
1M	50/20		㌂	100			予備							
1M	50/20		㌃	100			予備							
1M	50/20		㌄	100			予備							
1M	50/20		㌅	100			予備							
1M	50/20		㌆	100			予備							
1M	50/20		㌇	100			予備							
1M	50/20		㌈	100			予備							
1M	50/20		㌉	100			予備							
1M	50/20		㌊	100			予備							
1M	50/20		㌋	100			予備							
1M	50/20		㌌	100			予備							
1M	50/20		㌍	100			予備							
1M	50/20		㌎	100			予備							
1M	50/20		㌏	100			予備							
1M	50/20		㌐	100			予備							
1M	50/20		㌑	100			予備							
1M	50/20		㌒	100			予備							
1M	50/20		㌓	100			予備							
1M	50/20		㌔	100			予備							
1M	50/20		㌕	100			予備							
1M	50/20		㌖	100			予備							
1M	50/20		㌗	100			予備							
1M	50/20		㌘	100			予備							
1M	50/20		㌙	100			予備							
1M	50/20		㌚	100			予備							
1M	50/20		㌛	100			予備							
1M	50/20		㌜	100			予備							
1M	50/20		㌝	100			予備							
1M	50/20		㌞	100			予備							
1M	50/20		㌟	100			予備							
1M	50/20		㌠	100			予備							
1M	50/20		㌡	100			予備							
1M	50/20		㌢	100			予備							
1M	50/20		㌣	100			予備							
1M	50/20		㌤	100			予備							
1M	50/20		㌥	100			予備							
1M	50/20		㌦	100			予備							
1M	50/20		㌧	100			予備							
1M	50/20		㌨	100			予備							
1M	50/20		㌩	100			予備							
1M	50/20		㌪	100			予備							
1M	50/20		㌫	100			予備							
1M	50/20		㌬	100			予備							
1M	50/20		㌭	100			予備							
1M	50/20		㌮	100			予備							
1M	50/20		㌯	100			予備							
1M	50/20		㌰	100			予備							
1M	50/20		㌱	100			予備							
1M	50/20		㌲	100			予備							
1M	50/20		㌳	100			予備							
1M	50/20		㌴	100			予備							
1M	50/20		㌵	100			予備							
1M	50/20		㌶	100			予備							
1M	50/20		㌷	100			予備							
1M	50/20		㌸	100			予備							
1M	50/20		㌹	100			予備							
1M	50/20		㌺	100			予備							
1M	50/20		㌻	100			予備							
1M	50/20		㌼	100			予備							
1M	50/20		㌽	100			予備							
1M	50/20		㌾	100			予備							
1M	50/20		㌿	100			予備							
1M	50/20		㍀	100			予備							
1M	50/20		㍁	100			予備							
1M	50/20		㍂	100			予備							
1M	50/20		㍃	100			予備							
1M	50/20		㍄	100			予備							
1M	50/20		㍅	100			予備							
1M	50/20		㍆	100			予備							
1M	50/20		㍇	100			予備							
1M	50/20		㍈	100			予備							
1M	50/20		㍉	100			予備							
1M	50/20		㍊	100			予備							
1M	50/20		㍋	100			予備							
1M	50/20		㍌	100			予備							
1M	50/20		㍍	100			予備							
1M	50/20		㍎	100			予備							
1M	50/20		㍇	100			予備							
1M	50/20		㍈	100			予備							
1M	50/20		㍉	100			予備							
1M	50/20		㍊	100			予備							
1M	50/20		㍋	100			予備							
1M	50/20		㍌	100			予備							
1M	50/20		㍍	100			予備							
1M	50/20		㍎	100			予備							
1M	50/20		㍇	100			予備							
1M	50/20		㍈	100			予備							
1M	50/20		㍉	100			予備							
1M	50/20		㍊	100			予備							
1M	50/20		㍋	100			予備							
1M	50/20		㍌	100			予備							
1M	50/20		㍍	100			予備							
1M	50/20		㍎	100			予備							
1M	50/20		㍇	100			予備							
1M	50/20		㍈	100			予備							
1M	50/20													

[illegible]


＜工事内容＞

1. 分電盤の撤去・更新をする。
2. 撤去と記載の分電盤は撤去のみとする。(新設は新設のみ)
3. 改修後負荷容量にて、電灯分電盤を更新する。


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-049
図面名称 電灯分電盤負荷表（５）（改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 054	
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉




- (注記)
1. 特記なき配管配線は下記とする。
- 1V2.0x2 (既設配管)
1V2.0x3 (既設配管)
1V2.0x4 (既設配管)
1V2.0x2 E2.0 (既設配管)
VV2.0-2C 保護管 (PF22)
VV2.0-3C 保護管 (PF22)
VV2.0-2C 保護管 (PF22)
VV2.0-2C 保護管 (PF22)
VV2.0-3C (内1Cアース) 保護管 (PF22)
VV2.6-3C (内1Cアース) 保護管 (PF22)
VV2.0-2C (A型メタルモール)
VV2.0-3C (内1Cアース) (A型メタルモール)
2. 二重天井内のケーブルはころがしとし、壁立下部は注記の保護管により保護すること。
- ① : AC100V回路
② : AC200V回路
3. 凡例
- ① 2P15Ax2
② 2P15A+Bx2
③ 2P15Ax2+ET
④ 2P15Ax2 (いたずら防止用付)
⑤ 2P15A+Bx2 (止め・ケースウェイ用): 松下WK5111H相当品
⑥ 2P15Ax2 (メタルモールボックス収納)
⑦ 2P15A+Bx2 (メタルモールボックス収納)
⑧ 2P15Ax2 (フロアコンセント)
⑨ インナーコンセント (OAフロア用・2P15Ax2)
⑩ ローカルアンプ カットリレコンセント
⑪ 2P20A+Bx1
⑫ (2P15A+Bx2) x2




工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		E-050
図面名称 コンセント設備 1階平面図 (改修前・改修後)	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 055
財務部 営繕課		
作成日 令和 7年 9月		全106葉




工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-051
図面名称 コンセント設備 2階平面図（改修前・改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 056	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全106葉	



＜注記＞
子供すくすくセンターのフローアダクト用配線は撤去、予備線を設ける。




























工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-052
図面名称 コンセント設備 3階平面図 (改修前・改修後)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 057	
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉



(注記)
1. ホールルーム(1)～(3)、多目的スペース、職員室、休憩室(保健室)は、別途とする。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-053
図面名称 コンセント設備 4階平面図（改修前・改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 058	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全106葉	


A				B				C				D				E				F				G				H			
下面開放埋込型								ルーバー付埋込型				逆富士型				笠なし型				反射笠付型				反射笠付型				HIDダウンライト			
A401	FRS14-401	A402	FRS14-402					C402	FRS14L1V1-402	C402S	FRS14L1V1-402	D401	FSS4-401			E401	FSS1-401			F402P	FPR1-402			G402P	FL40Wx2			H250	HRF5-250CM		
		A402E	K0-140+FRS14-402					C403	FRS14L1V1-403	C403S	FRS14L1V1-403	D402	FSS4-402	D202	FSS4-202	E401G	FSS1-401+ガード	E201G	FSS1-201+ガード	F402PE	K0-140+PPR1-402			G402PE	FL40Wx2						
																															
J	ブラケット			K	流し元灯			L				M				a	ダウンライト			b	スポットライト			c				k	ブラケット		
J201	FBC2-201			K201	FBS2-201											a131	FRS11-D131			b50	カブ トリプルカンパ 50Wx1							k601	ISS7-60		
																a271	FRS11-D271														
																															
イ	階段通路誘導灯			ロ	階段通路誘導灯			ハ	埋込型非常照明			ニ	避難口誘導灯			ホ	避難口誘導灯			ヘ	避難口誘導灯			ト	室内通路誘導灯			チ	室内通路誘導灯		
イ202B	SK1-FSS4-202			ロ401B	SK1-FSS4-401			ハ40E	K0-1RS2-40			ニ101B	SH1-FSP11-101			ホ10B	SH1-FBF20-10			ヘ20FB	SH1-FSP20F-20B			ト101B	ST1-FBF10-101			チ101B	ST1-PPP13-101		
								ハ80E	1L80Wx1							ホ20B	SH1-FBF20-20B														
																															

ア		イ		ウ		エ		オ		カ		キ		ク																																																																																																																																																																																																																																																																																									
埋込型非常照明		埋込型非常照明		埋込型非常照明 高天井用		直付型非常照明		防湿埋込型非常照明		埋込型LED非常照明		埋込型LED非常照明 中天井用		直付型LED非常照明																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ア40	1L40W×1 (K0-1RS5-40)	イ45	ハロゲン45W×1	ウ75	ハロゲン75W×1	エ45	ハロゲン45W×1	オ40W	1L40W、FHT24W×1	カ01	LED1.0W×1 (K1-LRS11-2)	キ01	LED1.3W×1 (K1-LRS11-3)	ク01	LED1.0W×1 (K1-LSS11-2)																																																																																																																																																																																																																																																																																								
非常灯評定番号：LCLC-03		非常灯評定番号：LCLC-03		非常灯評定番号：LCLH-03		非常灯評定番号：LCLH-03		非常灯評定番号：LCLC-03		非常灯評定番号：D-LALH-41		非常灯評定番号：D-LALH-43		非常灯評定番号：D-LALH-41																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>3.9</td><td>4.0</td><td>4.1</td><td>4.2</td><td>4.0</td><td>3.6</td><td>2.7</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>9.3</td><td>10.0</td><td>10.3</td><td>10.7</td><td>11.6</td><td>11.4</td><td>10.9</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>8.1</td><td>8.7</td><td>9.0</td><td>9.7</td><td>10.8</td><td>11.4</td><td>10.9</td></tr></table>		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	3.9	4.0	4.1	4.2	4.0	3.6	2.7	直線配置	A2	9.3	10.0	10.3	10.7	11.6	11.4	10.9	四角配置	A4	8.1	8.7	9.0	9.7	10.8	11.4	10.9	<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.4</td><td>4.7</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>4.8</td><td>2.3</td><td>1.4</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>10.8</td><td>11.3</td><td>11.8</td><td>12.5</td><td>13.9</td><td>14.1</td><td>11.3</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>9.2</td><td>9.8</td><td>10.2</td><td>10.9</td><td>12.3</td><td>13.4</td><td>11.3</td></tr></table> パナソニック LB95500K 相当品		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	4.4	4.7	4.8	5.0	4.8	2.3	1.4	直線配置	A2	10.8	11.3	11.8	12.5	13.9	14.1	11.3	四角配置	A4	9.2	9.8	10.2	10.9	12.3	13.4	11.3	<table><tr><td>取付の高さ</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td><td>12.0m</td><td>14.0m</td><td>16.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>9.0</td><td>9.6</td><td>9.9</td><td>10.0</td><td>8.4</td><td>7.5</td><td>1.1</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>20.8</td><td>22.7</td><td>24.3</td><td>25.7</td><td>27.7</td><td>27.5</td><td>23.2</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>16.2</td><td>17.9</td><td>19.5</td><td>21.0</td><td>23.6</td><td>25.6</td><td>23.2</td></tr></table> パナソニック LB98500K 相当品		取付の高さ	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	単体配置	A1	9.0	9.6	9.9	10.0	8.4	7.5	1.1	直線配置	A2	20.8	22.7	24.3	25.7	27.7	27.5	23.2	四角配置	A4	16.2	17.9	19.5	21.0	23.6	25.6	23.2	<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.3</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>4.8</td><td>2.5</td><td>1.1</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>10.1</td><td>10.9</td><td>11.4</td><td>12.2</td><td>13.7</td><td>14.1</td><td>11.8</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>8.6</td><td>9.2</td><td>9.6</td><td>10.4</td><td>11.9</td><td>13.2</td><td>11.8</td></tr></table> パナソニック LB95515K 相当品		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	4.3	4.6	4.7	4.9	4.8	2.5	1.1	直線配置	A2	10.1	10.9	11.4	12.2	13.7	14.1	11.8	四角配置	A4	8.6	9.2	9.6	10.4	11.9	13.2	11.8	<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.9</td><td>5.3</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>2.6</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>10.5</td><td>11.2</td><td>11.3</td><td>11.8</td><td>11.8</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>8.6</td><td>10.2</td><td>11.2</td><td>11.8</td><td>11.8</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> パナソニック NPMG94160Z ENM 相当品		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	4.9	5.3	5.5	5.8	2.6	-	-	直線配置	A2	10.5	11.2	11.3	11.8	11.8	-	-	四角配置	A4	8.6	10.2	11.2	11.8	11.8	-	-	<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.2</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>9.3</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>7.4</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	4.2	4.6	4.7	4.9	3.3	-	-	直線配置	A2	9.3	10.2	10.8	11.9	12.9	-	-	四角配置	A4	7.4	8.2	8.7	9.6	11.7	-	-	<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>5.4</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>11.3</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>18.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>8.5</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr></table>		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	5.4	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置	A2	11.3	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8	四角配置	A4	8.5	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4	<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>4.2</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>9.3</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>7.4</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	4.2	4.6	4.7	4.9	3.3	-	-	直線配置	A2	9.3	10.2	10.8	11.9	12.9	-	-	四角配置	A4	7.4	8.2	8.7	9.6	11.7	-	-
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	3.9	4.0	4.1	4.2	4.0	3.6	2.7																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	9.3	10.0	10.3	10.7	11.6	11.4	10.9																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	8.1	8.7	9.0	9.7	10.8	11.4	10.9																																																																																																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	4.4	4.7	4.8	5.0	4.8	2.3	1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	10.8	11.3	11.8	12.5	13.9	14.1	11.3																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	9.2	9.8	10.2	10.9	12.3	13.4	11.3																																																																																																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	9.0	9.6	9.9	10.0	8.4	7.5	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	20.8	22.7	24.3	25.7	27.7	27.5	23.2																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	16.2	17.9	19.5	21.0	23.6	25.6	23.2																																																																																																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	4.3	4.6	4.7	4.9	4.8	2.5	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	10.1	10.9	11.4	12.2	13.7	14.1	11.8																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	8.6	9.2	9.6	10.4	11.9	13.2	11.8																																																																																																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	4.9	5.3	5.5	5.8	2.6	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	10.5	11.2	11.3	11.8	11.8	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	8.6	10.2	11.2	11.8	11.8	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	4.2	4.6	4.7	4.9	3.3	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	9.3	10.2	10.8	11.9	12.9	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	7.4	8.2	8.7	9.6	11.7	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	5.4	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	11.3	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	8.5	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																																																																																																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	4.2	4.6	4.7	4.9	3.3	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	9.3	10.2	10.8	11.9	12.9	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	7.4	8.2	8.7	9.6	11.7	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電源別置		電源別置		電源別置		電源別置		電源別置		電源内蔵		電源内蔵		電源内蔵																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ケ 直付型LED非常照明 中天井用		コ 防湿埋込型LED非常照明		サ 埋込形避難出口誘導灯 LED		シ 壁・直付型避難出口誘導灯 LED		ス 壁・直付型避難出口誘導灯 LED		セ 壁・直付型避難出口誘導灯 LED		ソ 埋込形避難誘導灯 LED		タ 壁・直付型避難誘導灯 LED																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ケ01	LED1.3W×1 (K1-LSS11-3)	コ02W	LED1.5W×1	サ20B	B級・BH形 (SH1-FBF20-BH)	シ20B	B級・BH形 (SH1-FBF20-BH)	ス20BF	B級・BH形 点滅形 (SH1-FBF20F-BH)	セ20BM	B級・BH形 誘導音付点滅形 (SH1-FBF20AF-BH)	ソ20B	B級・BH形 (SH1-FRF22P-BH)	タ20B	B級・BH形 (SH1-FBF22-BH)																																																																																																																																																																																																																																																																																								
非常灯評定番号：D-LALH-43		非常灯評定番号：D-LALH-09										ソ60B	B級・BH形 (SH1-FRF23P-BH)	タ60B	B級・BH形 (SH1-FBF23-BH)																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>5.4</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>11.3</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>18.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>8.5</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr></table>		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	5.4	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置	A2	11.3	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8	四角配置	A4	8.5	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4	<table><tr><td>取付の高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置</td><td>A1</td><td>3.5</td><td>3.4</td><td>3.1</td><td>3.1</td><td>3.0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>8.2</td><td>8.9</td><td>9.3</td><td>9.3</td><td>8.4</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>四角配置</td><td>A4</td><td>7.1</td><td>7.6</td><td>7.9</td><td>8.6</td><td>8.4</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> パナソニック NNPB91695 相当品		取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置	A1	3.5	3.4	3.1	3.1	3.0	-	-	直線配置	A2	8.2	8.9	9.3	9.3	8.4	-	-	四角配置	A4	7.1	7.6	7.9	8.6	8.4	-	-	消防認定品		電池内蔵型		消防認定品		電池内蔵型		消防認定品		電池内蔵型		消防認定品		電池内蔵型																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	5.4	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	11.3	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	8.5	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																																																																																																																																																																																																																																																																																															
取付の高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																
単体配置	A1	3.5	3.4	3.1	3.1	3.0	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
直線配置	A2	8.2	8.9	9.3	9.3	8.4	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
四角配置	A4	7.1	7.6	7.9	8.6	8.4	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																															
チ 避難誘導灯 LED 床埋込型		ツ 階段避難誘導灯 LED		誘導灯信号装置		テ 階段避難誘導灯 LED		特記仕様書																																																																																																																																																																																																																																																																																															
チ20C	C級 (10形) (一般型20分)	ツ24	LED24.4W 段階光 (LDS2-SK1-LBF11)			テ16	LED15.6W 段階光 (LDS2-SK1-LBF11)	1. 注記		2. その他																																																																																																																																																																																																																																																																																													
チ60C	C級 (10形) (長時間定格型60分)							B：B級誘導灯																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		非常灯評定番号：D-LALH-44				非常灯評定番号：LALB-015		C：C級誘導灯																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				<table><tr><td>入</td><td>カ</td><td>AC/DC 100V</td></tr><tr><td>制</td><td>御</td><td>方</td><td>法</td><td>出火時直上降方式</td></tr><tr><td>回</td><td>線</td><td>数</td><td>1回線</td></tr><tr><td>型</td><td>式</td><td>認</td><td>定</td><td>番</td><td>号</td><td>S11A-21</td></tr><tr><td>蓄</td><td>電</td><td>池</td><td colspan="3">ニッケルカドミウム・充電モータ付</td></tr></table>		入	カ	AC/DC 100V	制	御	方	法	出火時直上降方式	回	線	数	1回線	型	式	認	定	番	号	S11A-21	蓄	電	池	ニッケルカドミウム・充電モータ付					R：両面式																																																																																																																																																																																																																																																																						
入	カ	AC/DC 100V																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
制	御	方	法	出火時直上降方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
回	線	数	1回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
型	式	認	定	番	号	S11A-21																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
蓄	電	池	ニッケルカドミウム・充電モータ付																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
パナソニック FA10373 相当品		消防認定品		電池内蔵型		消防認定品		電池内蔵型		消防認定品		電池内蔵型		消防認定品		電池内蔵型																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		非常照明兼用型				非常照明兼用型		M：誘導音声付																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								P：パイプ吊り																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								W：防水、防湿型 (SUS)																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								器具配置方法																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								単体配置 直線配置 四角配置  (注) A2、B2は幅下巾2mの場合の取付範囲																																																																																																																																																																																																																																																																																															

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-056
図面名称 照明器具要図（２）（新設）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 061	作成日 令和 7年 9月 全 1 0 6 葉
財務部 営繕課			


警備室			
(既設)		(新設)	
A402	2	A551	3
A402E	1		
K201	1	K121	1

駐輪場			
(既設)		(新設)	
J201	4	L251W	4



エレベーターホール		屋外モニュメント	
(撤去)		(電球交換)	
a271	5	r100	17

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		E-057
図面名称 照明設備 1階平面図 (改修前・改修後)	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	
財務部 営繕課		
		通し番号 062
作成日 令和 7年 9月		全106葉



<工事内容>


1. 範囲内は、全て撤去し、改修後図によって改修工事を行う。
2. 1の範囲内は、器具類、配線器具、配管配線とも更新する。
3. 照明器具は、既設器具を撤去し、新設器具を設置する。
4. 打込み配管等の既設配管は、再使用して構わない。
5. 非常照明組込み器具は、非常照明を単体器具として更新する。
6. モニタメントに取り付けている器具は、電球をLED電球に交換する。
7. 多目的ホールのオートリフター設備は、配管配線を含め撤去のこと。

<注記>

- × × × : 撤去を示す。
1. 1の範囲内は、器具類、配線器具、配管配線とも更新する。
 2. 照明器具は、既設器具を撤去し、新設器具を設置する。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-058
図面名称 照明設備 2階平面図 (改修前・改修後)	工事番号		
担当課 財務部 財産管理課	07-02		通し番号 063
財務部 営繕課			作成日 令和 7年 9月

倉庫 (3-3)			
(既設)		(新設)	
D401	4	D221	4
EPS (3)			
(既設)		(新設)	
E201G	1	E261G	1
倉庫 (3-1)			
(既設)		(新設)	
E401G	1	E261G	1
エレベーターホール (3-1)			
(撤去)			
A401	2		
a271	1		
廊下			
(撤去)			
A401	16		
更衣室			
(撤去)			
m60	1		
ベビーカー置場			
(撤去)			
D401	2		
ロッカー室 (3)			
(既設)		(新設)	
A402	2	D221	2
ロッカー室 (3)			
(撤去)			
D401	2		
倉庫 (3-2)			
(既設)		(新設)	
E401G	2	J261	2
空調機置き場			
(撤去)			
F402P	3		
E401G	2		
湯沸室 (4)			
(撤去)			
D202	1		
K201	1		
女子便所 (3)			
(撤去)			
A402	2		
J201	2		
DL80W	1		
男子便所 (3)			
(撤去)			
A401	2		
J201	1		
多目的便所			
(撤去)			
A402	1		
J201	1		
エレベーターホール (3-2)			
(撤去)			
a271	5		



社会教育関係団体連携室			
(既設)		(新設)	
A402S	16	A551	18
A402ES	2		
社会教育関係団体連携室			
(既設)		(新設)	
A402S	16	A551	18
A402ES	2		
社会教育関係団体連携室			
(既設)		(新設)	
A402S	16	A551	18
A402ES	2		
子育て支援センター			
(既設)		(新設)	
A402S	8	A551	9
A402ES	1		
赤ちゃんルーム			
(撤去)			
A402S	16		
A402ES	2		
相談室 (1)			
(撤去)			
A402S	1		
A402ES	1		
相談室前通路			
(撤去)			
A402	1		
A402E	1		
子供すくすくセンター			
(既設)		(新設)	
A402S	45	A551	51
A402ES	6		
相談室 (2)			
(撤去)			
A402	1		
A402E	1		

(注記)
・青色の器具、配線器具のみ補助金対象とする。

- <工事内容>
1. 〰〰〰の範囲は、全て撤去し、改修後図によって改修工事を行う。
 2. 1の範囲以外は、器具類、配線器具、配管配線とも更新する。
 3. 照明器具は、既設器具を撤去し、新設器具を設置する。
 4. 打込み配管等の既設配管は、再使用して構わない。
 5. 非常照明組込み器具は、非常照明を単体器具として更新する。
 6. モニメントに取り付けている器具は、電球をLED電球に交換する。
 7. 多目的ホールのオートリフター設備は、配管配線を含め撤去のこと。


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-059
図面名称 照明設備 3階平面図 (改修前・改修後)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 064	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全106葉	

女子便所(4)	
(撤去)	
A402	2
J201	2
DL80W	1

多目的便所	
(撤去)	
A202	1

うらやす財団本部事務所			
(既設)		(新設)	
A402S	32	A551	36
A402ES	4		

工事名称	集合事務所 電気設備改修工事		E-060
図面名称	照明設備 4階平面図(改修前・改修後)	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
担当課	財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 065
	財務部 営繕課		
		作成日 令和 7年 9月	全106葉



倉庫 (5)			
(既設)		(新設)	
D401	1	D221	1

屋外			
(既設)		(新設)	
J201	1	L251W	1

前室 (5)			
(既設)		(新設)	
D401	2	D221	2


CVCF室			
(既設)		(新設)	
D402	2	D551	2

屋外ケーブル置場			
(既設)		(新設)	
J201	10	L251W	10

- <工事内容>
1. の範囲は、全て撤去し、改修後図によって改修工事を行う。
 2. 1の範囲以外は、器具類、配線器具、配管配線とも更新する。
 3. 照明器具は、既設器具を撤去し、新設器具を設置する。
 4. 打込み配管等の既設配管は、再使用して構わない。
 5. 非常照明組込み器具は、非常照明を単体器具として更新する。
 6. モニュメントに取り付けている器具は、電球をLED電球に交換する。
 7. 多目的ホールのオートリフター設備は、配管配線を含め撤去のこと。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		E-061	
図面名称 照明設備 5階平面図（改修前・改修後）	縮尺 A1:1/100 A3:1/200		
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02		通し番号 066
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉


便所前通路 (新設)		風除室 (新設)		WWC (1-2) (新設)		MWC (1-2) (新設)		消火ポンプ室 (新設)	
A261	1	g15	6	b11	2	b11	2	E261G	4
g11	4			g11	3	g11	3	g11	2
男子便所 (1-1) (新設)		女子便所 (1-1) (新設)		エレベーターホール (新設)		廊下 (新設)		空調機室 (新設)	
b11	2	b11	1	N251C	6	N251C	23	J261	5
g11	4	g11	3	N131C	1	N191C	1		
				g15	6	N131C	1		
空調機室 (新設)		空調機室 (新設)		HWC (1) (新設)		便所前室 (新設)			
J261	5	J261	3	g15	1	g11	2		




- (注記)
1. 特記なき配管配線は下記とする。
- EM-IE1.6x2 (既設配管)
 - EM-IE1.6x3 (既設配管)
 - EM-IE1.6x4 (既設配管)
 - EM-IE1.6x5 (既設配管)
 - EM-IE2.0x2 (既設配管)
 - EM-EEF1.6-2C 保護管 (PF16)
 - EM-EEF1.6-3C 保護管 (PF22)
 - EM-EEF1.6-2C 保護管 (PF16)
 - EM-EEF1.6-2C 保護管 (PF16)
 - EM-EEF1.6-2C 保護管 (PF16)
 - EM-EEF1.6-3C 保護管 (PF22)
 - EM-EEF2.0-2C 保護管 (PF22)
 - EM-EEF2.0-3C 保護管 (PF22)
 - EM-EEF1.6-2C 保護管 (E19)
 - EM-EEF1.6-3C 保護管 (E19)
3. 凡例
- 1P15Ax1
 - 1P15Ax1 (確認表示灯付)
 - 3W15Ax1
 - 人感センサー親機
 - 人感センサー子機
 - 人感センサー用切替スイッチ 1回路用
- <工事内容>
1. 〰〰〰の部分には改修後を示す。
2. 二重天井内のケーブルはころがしとし、壁立下部は下記の保護管により保護すること。
- ① : AC100V回路
- Ⓐ : AC200V回路

執務室 (新設)		廊下 (新設)		エントランスホール (新設)		風除室 (新設)	
A551	10	A261	5	N251C	11	g15	4
				N191C	2		
				g15	18		
倉庫 (新設)		エレベーターホール (新設)					
A261	2	b11	5				

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-062
図面名称 照明設備 1階平面図(改修後)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 067	
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉



工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-063
図面名称 照明設備 2階平面図 (改修後)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02		通し番号 068
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉



子育て諸室 (新設)		エレベーターホール(3-1) (新設)		廊下 (新設)		子育てロッカー室 (新設)		空調機室 (新設)		湯沸室 (新設)		MWC(3) (新設)		WWC(3) (新設)		HWC(2) (新設)		エレベーターホール(3-2) (新設)	
A261	2	N251C	5	N251C	33	A261	2	J261	4	D221	1	b11	2	b11	2	g11	1	N191C	2
		N191C	1	N191C	1			E261	1	K121	1	g11	4	g11	4			g11	2

相談室(2) (新設)	赤ちゃんルーム (新設)	通路 (新設)
A551	A551	A551
2	10	6

相談室(3) (新設)	相談室(1) (新設)	ランチルーム (新設)
A551	A551	A261
2	2	1
		A551
		1
		g11
		2

(注記)
・青色の器具、配線器具のみ補助金対象とする。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200		E-064
図面名称 照明設備 3階平面図 (改修後)		工事番号 07-02		
担当課 財務部 財産管理課				通し番号 069
財務部 営繕課				
作成日 令和 7年 9月		全106葉		

エム・ターホル(4-1)	
(新設)	
N251C	5
N191C	1


PWC (2)	
(新設)	
g11	1

MWC (4)	
(新設)	
b11	2
g11	6

PWC (1)	
(新設)	
g11	1

HWC (4)	
(新設)	
g15	1

エレベーターホール(4-2)	
(新設)	
N191C	2
g11	1



階段（1-1）				エレベーターホール				廊下				階段（1-2）				青少年館事務室				警備員室			
（既設）		（新設）		（既設）		（新設）		（既設）		（新設）		（既設）		（新設）		（既設）		（新設）		（既設）		（新設）	
ハ20FB	1	ス20BF	1	ハ40E	1	カ01	1	ハ40E	5	カ01	5	ハ20FB	1	ス20BF	1	G402E	2	カ01	2	G402E	1	カ01	2
イ202B	1	テ16	1					ホ10B	1	シ20B	1	イ202B	1	テ16	1								
								ハ20FB	1	ス20BF	1												
								ト101B	3	タ20B	3												

①

②

③

④

⑤

⑥


⑦

⑧

⑨

⑩

⑪



放課後子ども教室			
（既設）		（新設）	
G402E	4	カ01	4

多目的大ホール			
（既設）		（新設）	
ホ20B	1	シ20B	1

相談室前通路			
（撤去）		（撤去）	
ハ40E	2	ハ40E	1

電話相談室			
（撤去）		（撤去）	
ハ40E	1	ハ40E	1

エントランスホール			
（既設）		（新設）	
ハ40E	4	カ01	4
ハ20FB	1	ス20BF	1
リ10B	1	シ20BR	1


風除室			
（既設）		（新設）	
ハ40E	1	カ01	1

学習室			
（既設）		（新設）	
ハ40E	1	カ01	1

談話室（2）			
（既設）		（新設）	
ハ40E	1	カ01	1

執務室	
（新設）	
カ01	2

廊下	
（新設）	
カ01	2



改修後平面図

- （注記）
- 特記なき配管配線は下記とする。
—— 1V1.6×2 (既設配管)
—— 1V1.6×3 (既設配管)
—— 2.0 1V2.0×2 (既設配管)
—— 2.0 VVF2.0-2C 保護管 (PF22)
—— PF PF2.0-2C 保護管 (PF22)
—— 2.0 VVF2.0-3C 保護管 (PF22)
 - 二重天井内のケーブルはこがしとし、壁立下部は注記の保護管により保護すること。
① : AC100V回路
⚠ : DC100V回路 (非常照明)
3. 凡例
Ⓢ Ⓡ 誘導灯停止信号発報用煙感知器
- ＜工事内容＞
- 赤点線の範囲は、全て撤去し、改修後図によって改修工事を行う。
 - 1の範囲以外は、器具類、配線器具、配管配線とも更新する。
 - 照明器具は、既設器具を撤去し、新設器具を設置する。
 - 打込み配管等の既設配管は、再使用して構わない。
 - 器具組込み型非常照明器具は、非常照明蓄電池内蔵型（単体）に変更し、更新する。（●）
 - 改修後の配線は、エコ電線及びエコケーブルとする。
 - 改修後の非常照明用配線は、EM-BEF2.0-3C又はEM-BEF1.6-3Cとする。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-066
図面名称 非常照明・誘導灯設備 1階平面図（改修前・改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 071	
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉

階段 (2-1)			
(既設)	(新設)		
□401B	4	ツ24	4

エレベーターホール (2-1)			
(既設)	(新設)		
ハ40E	1	カ01	1

試写室			
(既設)	(新設)		
G402E	1	カ01	1


マスターテープ保管室			
(既設)	(新設)		
G402E	1	カ01	1

階段 (2-2)			
(既設)	(新設)		
□401B	4	ツ24	4

廊下			
(既設)	(新設)		
ハ40E	5	カ01	5
ホ10B	1	シ20B	1
ヘ20FB	1	ス20BF	1
ト101B	2	タ20B	2

計算機室			
(既設)	(新設)		
ハ40E	2	カ01	2

エレベーターホール (2-2)			
(既設)	(新設)		
ハ40E	2	カ01	2
ヘ20FB	1	ス20BF	1



工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		E-067
図面名称 非常照明・誘導灯設備 2階平面図 (改修前・改修後)	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 072
財務部 営繕課		
作成日 令和 7年 9月		全 106 葉


階段 (3-1)			
(既設)		(新設)	
ロ401B	4	ツ24	4

エレベーターホール (3-1)			
(既設)		(新設)	
ハ40E	1	カ01	1

廊下			
(既設)		(新設)	
ハ40E	5	カ01	6
ホ10B	1	シ20B	1
ヘ20FB	1	ス20BF	1
ト101B	3	タ20B	3

階段 (3-2)			
(既設)		(新設)	
ロ401B	4	ツ24	4


エレベーターホール (3-2)			
(撤去)		(新設)	
ハ40E	1	カ01	1
ヘ20FB	1	ス20BF	1



浦安市スポーツ協会			
(既設)		(新設)	
A402ES	2	カ01	2

浦安市国際交流会			
(既設)		(新設)	
A402ES	2	カ01	2

社会教育関係団体連携室			
(既設)		(新設)	
A402ES	2	カ01	2



授乳コーナー	
(撤去)	
ハ40E	1

通路	
(撤去)	
A402E	1

相談室 (1)	
(撤去)	
A402ES	1

子供すくすくセンター			
(既設)		(新設)	
A402ES	6	カ01	6

オムツ交換コーナー	
(撤去)	
A402ES	1

赤ちゃんルーム	
(撤去)	
A402ES	1

相談室 (2)	
(撤去)	
A402ES	1

子育て支援センター			
(既設)		(新設)	
A402E	1	カ01	1

相談室 (2)	
(新設)	
カ01	1

赤ちゃんルーム	
(新設)	
カ01	2

通路	
(新設)	
カ01	2

相談室 (3)	
(新設)	
カ01	1

相談室 (1)	
(新設)	
カ01	1

ランナールーム	
(新設)	
カ01	3

(注記)
・青色の器具、配線器具のみ補助金対象とする。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		E-068
図面名称 非常照明・誘導灯設備 3階平面図 (改修前・改修後)	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 073
財務部 営繕課	作成日 令和 7年 9月	
		全106葉

階段 (4-1)			
(既設)		(新設)	
□401B	2	ツ24	2

エレベーターホール (4-1)			
(既設)		(新設)	
ハ40E	1	カ01	1


廊下			
(既設)		(新設)	
ハ40E	6	カ01	6
ヘ20FB	1	ス20BF	1
ト101B	3	タ20B	3

休憩室 (保健室)	
(先行工事) (別添)	
K1-LRS11-2	2

廊下 [防火戸]	
(先行工事) (別添)	
SH1-FSP20-BH	2

階段 (4-2)			
(既設)		(新設)	
□401B	2	ツ24	2

エレベーターホール (4-2)			
(撤去)		(新設)	
ハ40E	1	カ01	1
ヘ20FB	1	ス20BF	1



ホームルーム (1)	
(先行工事) (別添)	
K1-LSS11-2	1

ホームルーム (2)	
(先行工事) (別添)	
K1-LSS11-2	1

多目的スペース	
(先行工事) (別添)	
SH1-FSP20-BH	2
K1-LSS11-2	4

ホームルーム (3)	
(先行工事) (別添)	
K1-LSS11-2	1


職員室	
(先行工事) (別添)	
K1-LSS11-2	1

うらやす財団自転車対策室			
(既設)		(新設)	
A402ES	2	カ01	2

うらやす財団本部事務所			
(既設)		(新設)	
A402ES	4	カ01	4

(注記)
1. ホームルーム (1) ~ (3)、多目的スペース、職員室、休憩室 (保健室) は、別添とする。



工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-069
図面名称 非常照明・誘導灯設備 4階平面図(改修前・改修後)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 074	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全106葉	



前室 (5)			
(既設)		(新設)	
ホ10B	1	タ20B	1


階段 (5-1)			
(既設)		(新設)	
口401B	1	ツ24	1

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-070
図面名称 非常照明・誘導灯設備 5階平面図（改修前・改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 075	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全106葉	





(注記) 1. 赤色部分の避雷突針、避雷導帯等を更新する。
2. 既設接地端子盤にて、接地抵抗を測定する。


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-071
図面名称 避雷設備図			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 076	
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉



調光器盤 S=1/20 (撤去)




照明操作卓 S=1/20 (撤去済み)




昇降操作盤 S=1/10 (撤去)

No.	名 称	定 格	数 量	単 位
①	受電灯		1	ヶ
②	主幹 MCB	4P 400AF/400AT	1	ヶ
③	ファンブロック		5	台
④	調光器	3kW	46	台
⑤	N 相スイッチ	6kW	18	ヶ
		IP 50A	46	ヶ
		IP 60A	18	ヶ
⑥	マスターフェーダー		1	本
⑦	クロスフェーダー		1	組
⑧	グルーブフェーダー		6	本
⑨	段表示灯		6	ヶ
⑩	アリセットフェーダー	30 本 x 3 段		
⑪	P F G スイッチ		30	組
⑫	直調切替スイッチ		30	ヶ
⑬	電流計		3	ヶ
⑭	電圧計		1	ヶ
⑮	電圧計切替スイッチ		1	ヶ
⑯	電子コネクション押釦		1	式
⑰	負荷表示灯		1	式
⑱	手元灯		1	ヶ
⑲	手元灯用スイッチ		1	ヶ
⑳	操作主幹押釦		1	ヶ
㉑	昇降主幹 MCB	3P 50AF/50AT	1	ヶ
㉒	操作主幹押釦		1	組
㉓	強制押釦		1	ヶ
㉔	昇降押釦		19	組




調光装置配線系統図




昇降装置配線系統図

撤去図

工事名称	集合事務所 電気設備改修工事	縮尺	E-072
図面名称	スタジオ照明設備図 (1) (撤去図)	A1:NON A3:NON	
担当課	財務部 財産管理課	工事番号	07-02
	財務部 営繕課		077
作成日	令和 7 年 9 月		全106葉







- ① : 照明操作卓 (撤去済み)
- ② : 主幹配電盤 (撤去)
- ③ : 調光器盤 (撤去)
- LH1~6 : ローホリ用コンセントボックス C型 30A x 3ヶ口 6 (撤去)
- F1~F4 : ウォールコンセントボックス C型 30A x 2ヶ口 4 (撤去)
- (撤去後、プレートを取付)



- L1~L10 : 照明バトフ 3KW x 3 6KW
- B1~B3 : バックバトフ 6KW x 3 9
- H1~H3 : ホリゾントバトフ 6KW x 3 9
- CB1 : 美術バトフ
- CR : カーテンレール
- 計 36 18

(撤去建築工事)




(注記) 配管・配線を撤去する。

巻上機等、撤去建築工事

撤去図

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		E-073
図面名称 スタジオ照明設備図 (2) (撤去図)	縮尺 A1:NON A3:NON	
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 078
財務部 営繕課	作成日 令和 7年 9月	
		全106葉

No.	放送系統
①	1階 居室（機材室他）
②	1階 居室（副調整室他）
③	1階 廊下
④	スタジオ
⑤	2階 主調整室
⑥	2階 廊下、居室
⑦	エントランスホール
⑧	3階
⑨	4階
⑩	階段（1）
⑪	階段（2）
⑫	屋上
⑬	E V N o 1
⑭	E V N o 2
⑮	予備
⑯	予備
⑰	予備
⑱	予備
⑲	予備
⑳	予備



<工事内容>

- 機器類、配線器具、配線等を撤去する。
- ラック、配管等は、再利用する。
- 凡例は、平面図参照のこと。

拡声設備 系統図（改修前）


（注記）

- 特記なき配管配線は下記とする。

- HP1. 2-2C
- HP1. 2-3C
- HP1. 2-3C×2
- HP1. 2-10P
- HP1. 2-20P

撤去図

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-074
図面名称 拡声設備 系統図（改修前）	工事番号 07-02		
担当課 財務部 財産管理課			
財務部 営繕課	作成日 令和 7年 9月		
			通し番号 079
			全 1 0 6 葉



(注記)
1. 特記なき配管配線は下記とする。

- (拡声設備)
- //— HP1.2-2C 保護管 (PF16)
 - //— HP1.2-3C 保護管 (PF16)
 - ///— HP1.2-3C×2 保護管 (PF22)

2. 凡例


拡声設備

記号	機器名称
AMP	非常・業務放送架
個別放送架 (別途)	
アッテネーター (金属プレート・3W)	
アッテネーター (金属プレート・6W)	
16cm丸形天井埋込型スピーカー	
16cm丸形天井埋込型スピーカー (ATT付)	
16cm壁掛型スピーカー	
16cm壁掛型スピーカー (ATT付)	
電源遮断ユニット	

<工事内容>
1. 機器類、配線器具、配線等を撤去する。
2. ラック、配管等は、再利用する。


撤去図

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-075
図面名称	拡声設備 1階平面図 (改修前)		
担当課	財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 080
	財務部 営繕課		
		作成日 令和 7年 9月	全106葉



撤去図


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-076
図面名称 拡声設備 2階平面図（改修前）			
担当課 財務部 財産管理課		工事番号 07-02	通し番号 081
財務部 営繕課		作成日 令和 7年 9月	全106葉



(注記)
・青色の機器類は補助金対象とする。

撤去図


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-077
図面名称 拡声設備 3階平面図 (改修前)			
担当課 財務部 財産管理課		工事番号 07-02	通し番号 082
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全 106 葉



撤去図

(注記)
1. ホームルーム(1)～(3)、多目的スペース、職員室、休憩室(保健室)は、先行工事の為、撤去工事は別途とする。


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-078
図面名称 拡声設備 4階平面図(改修前)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 083	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全106葉	




撤去図

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-079
図面名称	拡声設備 5階平面図(改修前)		
担当課	財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 084
	財務部 営繕課		
		作成日 令和 7年 9月	全106葉

非常業務放送設備システム系統図




天井埋込スピーカ




正 格	
定 格 入 力	3W
入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	3.3KΩ 10KΩ
周 波 数 特 性	130～12,000Hz
出 力 音 圧 レ ベ ル	98dB (1m/1W)

壁掛け型スピーカ




定 格	
定 格 入 力	3W
入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	3.3KΩ, 10KΩ
周 波 数 特 性	150 ~ 12,000 Hz
出 力 音 圧 レ ベ ル	92dB (1m/1W)

ホーンスピーカ




主 機	
定 格 入 力	7W
入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	143KΩ、2KΩ、8Ω
周 波 数 特 性	250 ~ 12,000Hz
出 力 音 圧 レ ベ ル	98dB

アッテネータ



定 格	1W用	3~5W用
入 力 電 圧	1W	3W
イ ン ピ ー ダ ンス	10KΩ	2~3.3KΩ
音 量 調 整	4 段	4 段

非常業務放送機



NO	名 称
1	360W電力増幅器
2	非常操作ユニット
3	業務操作ユニット
4	入力マトリックスユニット
5	ミキサーユニット
6	カセットデッキ
7	BGMマシーン
8	電源制御ユニット
9	非常電源ユニット
10	出力制御ユニット
11	出力制御ユニット
12	ラックラックパネル


定 格	
電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 出 力	240W
非 常 操 作 部	入力回路: マイクロプロセッサ1台、カセットデッキ、トラック72セグメント、ヘッド録/再生、消去、7.2752、0.06% (W.R.M.S.)
業務操作部	放送機: 1台、x10、制御表示: x10、B.G.M.マシーン、使用CD: マトリックスCD、チャネル数: 244466/1788ch
ミキサー部	入力回路: マイクロプロセッサ6 (内4台)、7.2752、0.06% (W.R.M.S.)
入力制御部	入力回路: 非常用1台、x8、マトリックス1台、x8、制御表示: x10、チャネル数: 244466/1788ch
出力制御部	出力回路: 非常用1台、x20、出力表示: x10、チャネル数: 244466/1788ch

- <注記>
1. 改修後は、同等の機器を新設する。
 2. 新設機器は、自火報連動放送を行う。
 3. 防災アンプにおいて、カセットデッキはDVDにて更新する。
 4. 非常用遠隔操作器 (20局) を設ける。

工事名称	集合事務所 電気設備改修工事	E-080
図面名称	拡声設備機器姿図 (改修前)	
担当課	財務部 財産管理課	通し番号
	財務部 営繕課	085
作成日	令和 7年 9月	全106葉

端子盤表 (新設)			
	拡声	火災報知	備考
1T-1-1	20Pr	50Pr	銅板製 屋内壁掛型
2T-1-1	20Pr 回路分岐器×1	50Pr	銅板製 屋内壁掛型
3T-1-1	20Pr 回路分岐器×1	30Pr	銅板製 屋内壁掛型
4T-1-1	10Pr 回路分岐器×1	20Pr	銅板製 屋内壁掛型

No.	放送系統
①	1階 居室（青少年館事務室他）
②	1階 居室（執務室他）
③	1階 廊下
④	スタジオ
⑤	2階 主調整室
⑥	2階 廊下、居室
⑦	エントランスホール
⑧	3階
⑨	4階
⑩	階段（1）
⑪	階段（2）
⑫	屋上
⑬	EV No1
⑭	EV No2
⑮	予備
⑯	予備
⑰	予備
⑱	予備
⑲	予備
⑳	予備



<注記>

- 機器類、配線器具、配線等は新設する。
- ラック、配管等は、既設再利用する。
ただし、スピーカー増設等に伴う配管は新設する。
- 各端子盤には回路分岐器、端子台等を設ける。
- 赤色部分は、改修にてスピーカー等を増設した部分を示す。
- 改修工事に伴い、機械警備設備改修工事として、セコム（株）275,000円を工事費に見込むこと。


拡声・トイレ呼出設備 系統図（改修後）

（注記）


- 特記なき配管配線は下記とする。

EM-HP1. 2-2C
EM-HP1. 2-3C
EM-HP1. 2-3C×2
EM-HP1. 2-10P
EM-HP1. 2-20P
EM-AE1. 2-2C
EM-AE1. 2-3C


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-081
図面名称 拡声・トイレ呼出設備 系統図（改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 086	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全106葉	



工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-083
図面名称 拡声・トイレ呼出設備 2階平面図（改修後）			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 088	
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉




工事名称	集合事務所 電気設備改修工事		E-084
図面名称	拡声・トイレ呼出設備 3階平面図(改修後)	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
担当課	財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 089
	財務部 営繕課		
		作成日 令和 7 年 9 月	全 106 葉




(注記)
1. ホームルーム(1)～(3)、多目的スペース、職員室、休憩室(保健室)は、先行工事の為、別途とする。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-085
図面名称	拡声・トイレ呼出設備 4階平面図（改修後）		
担当課	財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 090
財務部 営繕課		作成日 令和 7年 9月	全106葉




工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-086
図面名称 拡声・トイレ呼出設備 5階平面図（改修後）			
担当課 財務部 財産管理課		工事番号 07-02	通し番号 091
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	
			全106葉




撤去図

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-088
図面名称 自動火災報知設備 1階平面図 (改修前)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 093	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全 106葉	



撤去図

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-089
図面名称 自動火災報知設備 2階平面図 (改修前)			
担当課 財務部 財産管理課		工事番号 07-02	通し番号 094
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全 106葉



(注記)
・青色の機器類は補助金対象とする。

撤去図

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-090
図面名称 自動火災報知設備 3階平面図 (改修前)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 095	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月		全 106 葉	




1. ホームルーム(1)～(3)、多目的スペース、職員室、休憩室(保健室)は、先行工事の為、撤去工事は別途とする。

工事名称	集合事務所 電気設備改修工事		E-091
図面名称	自動火災報知設備 4 階平面図 (改修前)	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
担当課	財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 096
	財務部 営繕課		
		作成日 令和 7 年 9 月	全 106 葉



全 106 葉



系統図

記号	使用箇所内訳	配管使用時
A	EM-HP0、9～ 5P	(PF22)
B	EM-HP0、9～10P	(PF28)
C	EM-HP1、2～ 5P	(PF22)
D	EM-HP1、2～10P	(PF28)


凡 例		考
	複 合 盤	註記参照
	副 受 信 機	註記参照
	非 常 放 送 設 備	(非常放送工事)
	エ レ ベ ー タ ー 制 御 盤	(別途工事)
	機 器 取 容 箱	消火栓箱込型 取容
	表 示 灯	24V LED
	発 信 機	P型1級
	光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	2種 露出型
	光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	2種 壁付用点検口
	差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	2種
	定 温 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	1種 防水型 70℃
	光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	3種 露出型 防排煙連動用
	終 端 器	
	自 動 閉 鎖 装 置	防火戸用 ラッチ式
	自 動 降 下 装 置	防煙たれ壁用 (建築工事)
	自 動 閉 鎖 装 置	防火ダンパー用 (機械設備工事)
	連 動 中 継 器	順次送り用
	屋 内 消 火 栓 制 御 盤	移報器 ボンプ起動用 表示灯用電源2A
	自 動 警 報 弁	スプリンクラー用 (機械設備工事)
	スプリンクラーポンプ制御盤	移報器 ボンプ起動用 表示灯用電源2A
	配 管 配 線	天井いんべい
	配 管 配 線	地中埋設
	ケ ー ブ ル 配 線	天井いんべい
	配 管 配 線	立上がり・引下げ
	ジョイントボックス	
	プルボックス	
	配 管 つ き 出 し	
	ケ ー ブ ル ラ ッ ク	
	端 子 盤	
	警 戒 区 域 境 界 線	
	警 戒 区 域 番 号	自火報用
	警 戒 区 域 番 号	自火報用(階段)
	警 戒 区 域 番 号	自火報用(エレベーター)
	制 御 番 号	防火戸用
	制 御 番 号	防煙たれ壁用
	制 御 番 号	防火ダンパー用
	表 示 番 号	スプリンクラー用

<工事内容>


1. 機器類、配線は、新設する。
2. ケーブルラックは再利用する。
3. 既設配管は再利用しても構わない。

注	記																													
1	複合盤																													
1)	種別 P型1級複合受信機 蓄積式 自立型																													
2)	表示方式																													
a)	地区表示部 火災・防排煙表示 50回線 窓式																													
b)	LED表示部																													
	・火災代表灯、システム状態灯 他																													
	・7セグメントLED×3桁(回線、エラーコード 他)																													
c)	付属諸警報表示部(6窓)																													
	・予備 6L																													
3)	主音響方式 音声警報、火災時スリーブ音響																													
4)	操作方式 押釦スイッチ																													
5)	通話方式 ジャック式																													
6)	機能																													
a)	定期試験機能																													
b)	音声ガイダンス機能																													
c)	誤操作防止機能																													
d)	履歴機能																													
e)	電源シャットダウン機能																													
f)	汎用移信停止スイッチ(2個)																													
7)	回線内訳																													
	・火災表示 14L																													
	・防火戸 11L																													
	・防煙たれ壁 1L																													
	・防火ダンパー 6L																													
	・スプリンクラー設備(閉鎖型)																													
	自動警報弁 放出 1L																													
	ポンプ運転 1L 故障 1L																													
	水源水槽 減水 1L 満水 1L																													
	電源断 1L																													
	・屋内消火栓設備																													
	ポンプ運転 1L 故障 1L 呼水槽減水 1L																													
	水源水槽 減水 1L 満水 1L																													
	電源断 1L																													
	・予備 6L																													
	・合計 50L																													
	副受信機は、1台接続可能とする。																													
2	地区音響装置は非常放送設備によるものとする。																													
3	複合盤は、非常放送設備連動用として、下記の信号を移信する。																													
	・階別火災代表信号 10回線(縦穴区画・アラーム弁作動信号を含む)																													
	・火災確定信号 1回線(アラーム弁作動信号を含む)																													
4	副受信機は自立型(P型1級用 50回線)窓式とする。																													
	複合盤の表示内訳と同一表示とする。																													
5	エレベーター用煙感知器の点検ボックスの設置において、以下の工事区分は別途工事とする。																													
	・エレベーター連動停止用スイッチ(スイッチ・取り付け・結線・試験)																													
	・注意喚起シール(シール・貼り付け)																													
6	連動機器制御方式																													
	<table><tr><th rowspan="2">種 別</th><th rowspan="2">方 式</th><th colspan="2">連 動</th><th rowspan="2">現場手動</th><th colspan="2">遠隔制御</th></tr><tr><th>自火報感知器</th><th>専用感知器</th><th>起動</th><th>復帰</th></tr><tr><td>防 火 戸</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>防煙たれ壁</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>防火ダンパー</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr></table>	種 別	方 式	連 動		現場手動	遠隔制御		自火報感知器	専用感知器	起動	復帰	防 火 戸			○		○	防煙たれ壁			○		○	防火ダンパー		○			○
種 別	方 式			連 動			現場手動	遠隔制御																						
		自火報感知器	専用感知器	起動	復帰																									
防 火 戸			○		○																									
防煙たれ壁			○		○																									
防火ダンパー		○			○																									
7	特記なき配管配線は下記とする。																													
	———・ EM-AB0、9～ 2C(19) ——— EM-AB0、9～ 2C																													
	———・ EM-AB0、9～ 4C(19) ——— EM-AB0、9～ 4C																													
	———・ EM-HP0、9～ 2C(19) ——— EM-HP0、9～ 2C																													
	———・ EM-HP1、2～ 3C(19) ——— EM-HP1、2～ 3C																													
	———・ EM-HP1、2～ 3P(19) ——— EM-HP1、2～ 3P																													
8	細線の設備は、既設を示す。																													
9	消火栓箱内の表示灯・発信機は全て撤去後新設する。																													
10	図中、EM-はエコマテリアル電線を示す。																													
11	露出部分配管は、金属管とする。																													


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:NON A3:NON	E-093
図面名称 自動火災報知設備 系統図(改修後)	担当課 財務部 財産管理課		
財務部 営繕課		工事番号 07-02	通し番号 098
		作成日 令和 7年 9月	



工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-94
図面名称	自動火災報知設備 1階平面図 (改修後)		
担当課	財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 099
	財務部 営繕課		
		作成日 令和 7年 9月	全106葉




工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-095
図面名称 自動火災報知設備 2階平面図 (改修後)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 100	
財務部 営繕課			
作成日 令和 7年 9月			
		全 1 0 6 葉	




(注記)
・青色の器具、配線器具のみ補助金対象とする。

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-096
図面名称 自動火災報知設備 3階平面図 (改修後)			
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 101	全106葉
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	



※設備に再を付記したものは、施工済みを示す。(別途工事)
ただし、廊下天井部分については、撤去・再取付を行う。


工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-097
図面名称 自動火災報知設備 4階平面図 (改修後)			
担当課 財務部 財産管理課		工事番号 07-02	通し番号 102
財務部 営繕課			
		作成日 令和 7年 9月	全106葉



工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		縮尺 A1:1/100 A3:1/200	E-098
図面名称	自動火災報知設備 5階平面図 (改修後)		
担当課	財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 103
	財務部 営繕課		
		作成日 令和 7年 9月	全106葉




A-A' 断面图



B-B' 断面图



A-A' 断面图



B-B' 断面图

- 防火区画（水平安全区画等の自主防火区画）
（非耐力壁・耐力壁耐火1時間、ただし3F以下耐力壁耐火2時間）
※ 区画は天井裏まで達している
- 防火区画（異種用途区画）（耐火1時間）
- 防火上主要な間仕切り（114条区画）

- 撤去を示す
 新設を示す
-  補助1～5（補助対象1～5）範囲
- ※諸室の天井高さは仕上り表、天井伏図及び各詳細図による

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		E-099
図面名称 (改修前後) 断面図	縮尺 A1:1/200 A3:1/400	
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 104
財務部 営繕課		
	作成日 令和 7 年 9 月	全 106 葉

3階法規チェック図

2階法規チェック図

1階法規チェック図

【区画、排煙記号凡例】

防火区画（水平安全区画等の自主防火区画）
（非耐力壁・耐力壁耐火1時間、ただし3F以下耐力壁耐火2時間）
※ 区画は天井裏まで達している

防火区画（壁穴）（耐火1時間）

防火区画（同上）随時閉鎖式防火扉

防火区画（異種用途区画）（耐火1時間）

防火区画（面積区画）（耐火1時間）

防火区画（同上）随時閉鎖式防火扉

防火区画（令126条の2第1項第1号）（耐火1時間）

令8区画（耐火2時間）

特

特S

特

特S

SS

防

防S

防

網

特定防火設備（常時閉鎖式）

特定防火設備（常時閉鎖式）

特定防火設備（煙感連動・随時閉鎖式）

特定防火設備（随時閉鎖式遮煙扉、鋼製EV乗場戸）

随時閉鎖式防火防煙シャッター（CAS-0257）（特定防火設備・煙感連動）

防火設備（常時閉鎖式）

防火設備（煙感連動・常時閉鎖式）

防火設備（煙感連動・随時閉鎖式）

網入りガラス又は耐熱強化ガラス

注）・壁穴区画以外のPS、EPSは水平区画とする。

・防火上主要な間仕切の扉で特記のないものは不燃扉とする。

・居室及び避難を区画する主要構造部及び下地は共に不燃材料とする。

・屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口、避難階段から屋外に通ずる出口は非常時に屋内から解錠できる構造とする。（令125条の2に適合）

・スパンドレル部は特記以外ECP、RC、SRC≧900（水平方向）

・各フロアの面積が1500㎡以下であるので、各階床で防火区画を形成している。

・排煙告示適用の室及び居室の下地及び仕上は共に不燃材料とする。

・消防法：有窓無窓算定表

階	階面積	係数	必要窓面積	計画窓面積	判定
4階	892.24㎡	1/30	29.74㎡	(1.0x1.0x34)+(0.9x1.9)=35.71㎡	有窓
3階	948.34㎡	1/30	31.61㎡	(1.0x1.0x38)+(0.9x1.9)=39.71㎡	有窓
2階	790.43㎡	1/30	26.35㎡	0㎡	無窓
1階	1098.01㎡	1/30	36.60㎡	0㎡	無窓

・収容人員算定表

階	収容人員
4階	学びの多様化学校（40人）+事務所（22人）：合計 62人
3階	事務所（96人）：合計 96人
2階	青少年館（55人）+事務所（2人）：合計 57人
1階	青少年館（70人）+ちあふるひろば（36人）：合計 106人

工事名称

集事事務所 電気設備改修工事

図面名称

1、2、3階法規チェック図（参考図）

縮尺

A1:1/150 A3:1/300

担当課

財務部 財産管理課

工事番号

07-02

通し番号

105

財務部 営繕課

作成日

令和 7年 9月

全106葉

4階法規チェック図

The diagram illustrates the 4th floor layout with various rooms and their dimensions. The floor is divided into sections by grid lines 1 through 9 horizontally and A through D vertically. Key areas include:

- Top Section (Grids 1-9):** Includes a staircase (階段 (4-1)), storage room (倉庫 (4-2)), EPS room (EPS (4)), EV charging station (EV), elevator hall (エレベーターホール (4-1)), meeting room (相談室 (10.82㎡)), rest room (休憩室 (8.07㎡)), men's locker room (男子ロッカー室), women's locker room (女子ロッカー室), pump room (ポンプ室), multi-purpose room (多目的便所), men's restroom (男子便所 (4)), women's restroom (女子便所 (4)), staircase (階段 (4-2)), and another elevator hall (エレベーターホール (4-2)).
- Middle Section (Grids 1-9):** Features a multi-purpose space (多目的スペース (147.29㎡)), a room for the Urayasu Zaimin Bicycle Countermeasure Room (うらやす財団 自転車対策室), and a room for the Urayasu Zaimin Head Office (うらやす財団 本部事務所).
- Bottom Section (Grids 1-9):** Contains three home rooms: Home Room (1) (ホームルーム (1) (40.69㎡)), Home Room (2) (ホームルーム (2) (42.90㎡)), and Home Room (3) (ホームルーム (3) (36.17㎡)).
- Other Features:** Includes fire extinguishers (消火器), fire extinguisher display signs (消火器具表示サイン (扉上部)), and hanging-down fire extinguisher signs (吊り下ろし式消火器はしご).

■消防法：有窓無窓算定表

■収容人員算定表（ヒアリングにより算定）

【区画、排煙記号凡例】	
       	防火区画（水平安全区画等の自主防火区画） （非耐力壁・耐力壁耐火1時間、ただし3F以下耐力壁耐火2時間） ※ 区画は天井裏まで達している 防火区画（壁穴）（耐火1時間） 防火区画（同上）随時閉鎖式防火扉 防火区画（異種用途区画）（耐火1時間） 乾式壁：LGS65+GB-F t21+21 構造認定番号（耐火構造）FP060NP-0497 防火区画（面材区画）（耐火1時間） 防火区画（同上）随時閉鎖式防火扉 防火区画（令126条の2第1項第1号）（耐火1時間） 令8区画（耐火2時間）
 	防火上主要な間仕切り（114条区画） （耐火1時間）乾式壁：LGS65+GB-F t12.5+GB-H t9.5 構造認定番号（耐火構造）FP060NP-0473-1（1） 防火上主要な間仕切り（114条区画） （耐火1時間 / 天井内区画） ※ 区画は天井裏まで達している
 	防煙区画（間仕切壁） （建具のある箇所については、垂壁H=300以上による区画） 防煙区画（垂壁）不燃材料H=500以上 又は、防煙スクリーン（可動式・不燃）H=500以上
  	自然排煙設備 非常用進入口にかわる窓 （幅75cmかつ高さ1.2m、又は1mの円が内接するサイズ以上） 避難上有効な出口
	歩行距離（○）<60m・避難路120m（無窓40m・避難路80m） 重複距離（□）<30m・避難路60m（無窓20m・避難路40m）
特 特 特 特 SS 防 防 防 網	特定防火設備（常時閉鎖式） 特定防火設備（常時閉鎖式） 特定防火設備（煙感連動・随時閉鎖式） 特定防火設備（随時閉鎖式遮煙扉・鋼製E.V車場戸） 随時閉鎖式防火防煙シャッター（CAS-0257）（特定防火設備・煙感連動） 防火設備（常時閉鎖式） 防火設備（煙感連動・常時閉鎖式） 防火設備（煙感連動・随時閉鎖式） 網入りガラス又は耐熱強化ガラス

工事名称 集合事務所 電気設備改修工事		E-101
図面名称 4 階法規チェック図（参考図）	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
担当課 財務部 財産管理課	工事番号 07-02	通し番号 106
財務部 営繕課		
作成日 令和 7 年 9 月		全 1 0 6 葉