

浦安市緑の基本計画(令和4年度改定版)(素案)に対する意見と市の考え

- A：意見を受けて加筆・修正したもの
 B：案に意見の考え方が概ね含まれていたもの
 C：案に意見の考え方が一部含まれていたもの
 D：案に意見の考え方が反映・修正しなかったもの
 E：うち計画案に関連する質問などその他のもの

番号	分類	意見の要旨	対応	市の考え	資料該当箇所など
1	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	ジャコウアゲハの生息について 浦安市には、一部の地域では絶滅危惧種指定になっているジャコウアゲハが生息しており、ジャコウアゲハの幼虫は、ウマノズクサしか食べません。どこにでも生えている草ではありませんが、市内には何か所かで見られます。しかし、草刈りの時にウマノズクサも幼虫も刈り取られてしまうのが残念です。草刈りの際にウマノズクサを残していただきたいのでご検討願います。	D	生物多様性を確保するため、みどりのネットワークを形成する公園や緑道の整備・緑化の推進にあたっては、動植物の空間的な広がりやつながり、日照条件、植栽基盤などを踏まえ地域にあった樹種の選定や生きものの生育環境の創出を図っていきます。 しかし、公園・緑道や沿道等の維持管理にあたっては、通行の妨げや景観への配慮などから、定期的に除草をする必要がありますので、ご提案いただいた内容については、公園・緑道や沿道等維持管理をする上での参考意見とさせていただきます。	P55 施策14 生きものの生息・生育に配慮した緑化の推進
2	第6章 計画の推進に向けて 本市での中間支援者の役割イメージ	「本市での中間支援者の役割イメージ」についての意見 「市の専門職員の不足」を理由に中間支援者の必要について記述していますが、本来、市の担当職員がみどりの専門知識を得て育っていく必要があります。市が自身の役割を外部化するのではなく、市が中心となって、多様な主体と連携し一緒に考えながら、自らも学んでいく必要があります。単に器具の貸与、支援・教育だけでなく、市が中心になったより広範な主体や機能を持つ中核・センターを考えていく必要があります。「共創」の精神のもと、広範な主体を集め、話し合いながら作り、その中で市の職員も育っていけばと願っています。	A	本市における中間支援者の役割には、器具の貸与を行うだけでなく、人材育成などが期待されるものとなっています。 中間支援者を設置し、市と各緑化活動団体と連携することで、市職員も含めて各主体における人材の育成が進むことに加え、「客観的な立場として様々な主体からの意見の集約」する役割についても想定していることから、中間支援者に期待される内容について、以下のとおり修正します。 「中間支援者に期待されるのは、地域活動の推進、人材育成やコミュニティの形成、団体への支援の質の向上、様々な主体からの意見集約、子育て支援や健康活動などの他分野との連携、貸与内容の適正化が図られることなどが想定されます。」	P85 「本市での中間支援者の役割イメージ」
3	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	花苗・樹木苗の浦安市内での生産 浦安市では、花壇・緑道のほとんどの花・樹木を外部や市外から購入し植えています。一部の公園などでは、公園ボランティアなどが、種をまき、苗を育成し花壇を彩っている他、樹木苗を育て植樹を行う「浦安絆の森」づくりも行われています。今後、花苗や樹木の価格も上がってくることで、地球全体の環境、地球温暖化への対応、将来的に、新たな産業の育成、業者の育成、福祉分野の就労活動の場の提供、みどりのボランティアの増加も期待できます。浦安市では予算が厳しい時だけに、浦安市内で苗の育成を行うことにより環境にも配慮すると同時に、低コストで、「みどりがまちをみせる」、「みどりが人を育む」という基本方針に具体的につながっていくと考えられます。	D	市内で花苗・樹木苗を生産することについては、生産する用地の確保、生産する者の人材育成が難しいことから現状実施する予定はありませんので、ご提案いただいた内容については、今後の施策を進める上での参考意見とさせていただきます。	・P51 施策9 浦安市地球温暖化対策実行計画に基づく緑地の整備 ・P56 施策15 市民による緑地維持管理活動に対する支援の充実 ・P58 施策20 環境教育の推進
4	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園などのトイレの洋式化とあわせた防災時にも使えるトイレの整備 高齢化の進展や生活様式の変化で、和式トイレを使いにくい人がふえています。トイレの洋式化とあわせて、災害時にも使えるトイレの整備を進めてほしい。一時避難所になっている公園から	C	トイレの洋式化は、老朽化に伴うトイレの改修などに合わせて、整備を検討します。また、災害時にも対応可能なトイレは、指定緊急避難場所となっている公園の再整備や大規模改修などに併せて整備を検討します。 ご提案いただいた内容については、「施策6 浦安市雨水管理総合計画と連携した公園等の防災機能の充実」、「施策16 公園施設長寿命化計画の推	・P50 施策6 浦安市雨水管理総合計画と連携した公園等の防災機能の充実 ・P56 施策16 公園施設長寿命化計画の推進

浦安市緑の基本計画(令和4年度改定版)(素案)に対する意見と市の考え

- A: 意見を受けて加筆・修正したもの
 B: 案に意見の考え方が概ね含まれていたもの
 C: 案に意見の考え方が一部含まれていたもの
 D: 案に意見の考え方が反映・修正しなかったもの
 E: うち計画案に関連する質問などその他のもの

番号	分類	意見の要旨	対応	市の考え	資料該当箇所など
		早急を実施するべきと考えます。		進」、「施策17 誰もが使いやすい公園施設などの再整備」に含まれていると考えています。	・P57 施策17 誰もが使いやすい公園施設などの再整備 ・P119 公園・緑地への防災設備設置状況
5	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園などを高齢者、障がい者の活躍の場に 最近では、車いすでの花植えや水やりなど花を育成できるコンテナなどもあるので、可能な公園には積極的に導入していく必要があります。	C	公園の再整備にあたっては、高齢者、障がいのある方など誰もが楽しめる公園となるよう検討していきますので、ご提案いただいた内容については、「施策17 誰もが使いやすい公園施設などの再整備」に含まれていると考えます。	P57 施策17 誰もが使いやすい公園施設などの再整備
6	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園などの「熱中症対策」の推進 夏場は、公園の利用が極端に少なくなる公園もあります。大規模な設備は困難ですが、簡易的なミストシャワーや日よけなど、可能な範囲、有効な範囲で導入することが望まれます。	C	公園や緑道などでは、歩行空間の緑陰形成により過ごしやすい公園・緑道の形成を目指すことで、熱中症対策が図られるものと考えます。 また、ご提案いただいた熱中症対策の設備導入については、「施策1 都市公園などの新たな魅力の創出」、「施策17 誰もが使いやすい公園施設などの再整備」に含まれているものと考え、公園施設などの整備や再整備にあたっては、住民のニーズを踏まえた遊具や施設の見直しなどを進めます。	・P46 施策1 都市公園などの新たな魅力の創出 ・P50 施策7 緑陰をもたらすみどりの充実 ・P57 施策17 誰もが使いやすい公園施設などの再整備
7	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園樹木の剪定 ・防犯上、公園樹木は地上から3mまでの枝剪定をお願いします 防犯上地上から2m剪定では見通しが利かない公園がある。	D	緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものとなっています。個別の公園の植栽管理については、樹木の状況などを確認しながら適宜行いますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管理をする上での参考意見とさせていただきます。	
8	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園の里親花壇への宿根草の一部導入 昨年、宿根サルビアが配布され、越冬し今年も又きれいに咲いた。今年はその分一年草を購入せず種から育成し安く済みました。各公園に、3分の1を宿根草にすれば2、3年後には市の配布数量が減り、コストの大幅減も可能はないでしょうか。	D	緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものとなっています。個別の公園の花壇に植える具体的な品種については、今後も公園ボランティアの活動団体の皆様のご意見をお聞きしながら検討しますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管理をする上での参考意見とさせていただきます。	
9	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園の植栽ルール ・花木なら手入れが楽で毎年咲くもの。ふれあいの森公園のスモークツリー、花桃。シンボルロード等のブラシの木等。水やりもほぼ不要で高齢化するボランティア団体向けです。ムクゲなどカラーバリエーションもあり、苗も安価で沢山咲き管理が楽。 ・花木の植栽ルールをつくり、市で認めていただくと嬉しいです。	D	緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものとなっています。個別の公園の樹種については、今後も公園ボランティアの活動団体の皆様のご意見をお聞きしながら検討しますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管理をする上での参考意見とさせていただきます。	
10	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園樹木の剪定・伐採 ・公園防犯灯が、大木の陰になり昼間でも点灯。市は、住民から提案書が必要と言われ書いたが、夜間のみ点灯に3年かかった。 ・公園コーナーの夾竹桃（毒性あり）複数株が伐採されず。視界を遮り交通安全上危険。規約で伐採禁止との事で10年以上放置。	D	緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものとなっています。個別の公園の植栽管理については、樹木の状況などを確認しながら適宜行いますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管理をする上での参考意見とさせていただきます。	

浦安市緑の基本計画(令和4年度改定版)(素案)に対する意見と市の考え

- A：意見を受けて加筆・修正したもの
 B：案に意見の考え方が概ね含まれていたもの
 C：案に意見の考え方が一部含まれていたもの
 D：案に意見の考え方が反映・修正しなかったもの
 E：うち計画案に関連する質問などその他のもの

番号	分類	意見の要旨	対応	市の考え	資料該当箇所など
11	第3章 みどりの目標と 基本方針 3-3 基本方針と個別目標	公園の植栽定期管理 「公園の植栽定期管理」が守られていない。実現まで自治会等で手の届く範囲の小剪定をせざるを得ない。危険も少ない。この程度は認めて欲しい。	C	本計画では、市と市民の共創によるみどりの維持管理について方向性を示しており、ご提案いただいた内容については、「施策の方向3-2 共創によるみどりの維持管理」に含まれていると考えています。	P41 施策の方向3-2 共創によるみどりの維持管理
12	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園の草刈り、落ち葉清掃 ・定期的実施されてない。市が定期的草刈りをせず、公園でダニが発生、活動に支障をきたしている。 ・隣接の緩衝緑地を含む草刈り、落葉等の清掃を要望します。	D	緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものとなっています。個別の公園等の除草・落葉対応については、状況を確認しながら適宜行いますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管理をする上での参考意見とさせていただきます。	
13	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園ごみ箱の再設置の要望 市が事前説明なく突然ごみ箱撤去したのに、今になってみどり公園課は設置も認めないのは理解できません。市が分別ごみ箱を数カ所設置し、市が定期回収している公園もあります。よって早期の再設置を望みます。	D	緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものとなっています。公園では原則ごみの持ち帰りをお願いしており、公園の維持管理については、各公園の状況にあわせて行っていますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管理をする上での参考意見とさせていただきます。	
14	第3章 みどりの目標と 基本方針 3-3 基本方針と個別目標	既存緑地の維持管理について 緑地の拡大整備が防災・減災に寄与するとの見解には大賛成である。一方、管理が行き届いていない緑が災害発生源になることにも留意すべきである。今後とも既存の緑地の管理に力をいれていただけるよう期待する。	B	市の管理する既存緑地については、災害発生の原因とならないよう、適宜管理を行います。	P40 基本方針2 みどりがまちをまもる
15	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	公園以外の市管理緑地＝防音壁内側について 国道357沿いの戸建住宅地には、防音壁内側に市管理の緑地がある。そこに植わっている高木の高さは電線を大きく超え、倒木や枝折れで電線を切断・停電とならないか台風の度に心配になる。今のところ市のほうでこまめに剪定していただいているが、将来的には、喬木を灌木に植え替えていったほうがよいのではないか。	D	緩衝緑地については、大気汚染や騒音の防止などの目的から整備されているものですが、植栽管理については、状況を確認しながら適宜行います。ご提案いただいた内容については緩衝緑地の維持管理をする上での参考意見とさせていただきます。	
16	第4章 将来像の実現のための施策 II 施策の内容	空家の植栽管理について 空家が増加している。空家の場合、持ち主により植栽の手入れレベルの差が著しい。放置された庭木が隣家を傷つけたり、生垣が通行の妨げになったりするリスクを考えると植栽管理に対するインセンティブが必要と考える。空家所有者が植栽の手入れをする際に支給する補助金制度創設を検討してはどうか。	D	現在のところ、空き家の植栽管理に関する補助金の創設をする予定はありません。道路沿いや隣地沿いに設置したいけがきについては、敷地外にせり出さないように所有者の方々へ定期的な維持管理をお願いしています。ご提案いただいた内容については、今後の施策を進める上での参考意見とさせていただきます。	P56 施策15 市民による緑地維持管理活動に対する支援の充実